

PREVENCIÓN DE ABSCESOS

Puede prevenir los abscesos y bajar el riesgo de infección por tomar pasos para mantenerse saludable:

- Lave los manos y el sitio de inyección
- Use utensilios y agua limpios cada vez
- Use un nuevo algodón cada vez que prepara un chute
- Use una almohadilla de alcohol para limpiar el sitio
- Use una jeringa estéril y nueva cada vez
- Alterne donde inyecta
- Tenga un refuerzo contra el tétanos cada cinco años



Para evitar un absceso, haga su inyección tan limpia y segura que es posible, cada vez.

La mejor manera para evitar los abscesos, la sobredosis, la hepatitis C, VIH, u otras condiciones de la salud es dejar usarlas. Usted siempre puede preguntar una persona de personal por información o asistencia en prácticas seguras por el uso de las drogas, tratamiento, y las prácticas sexuales seguras.

LIFEPOINT PROGRAMA DE ACCESO A LA JERINGA


Vivent Health

1311 N 6th St
Milwaukee, WI 53212
(414) 225-1608

*Pruebas de VIH, Hepatitis C e ITS disponibles

CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ABSCESOS

Información sobre la reducción del daño por personas quien inyectar drogas



ADVISO

- **NO** inyecte en o cerca de un absceso
- **NO** apriete o corte en un absceso usted mismo- infección puede propagar
- **NO** deje sin cubrir el absceso que drena- infección puede propagar

¿QUÉ ES UN ABSCESO DE LA PIEL?

Un absceso es una bolsa de pus debajo de la piel. Usuarios de drogas inyectables están en riesgo por abscesos. Los abscesos normalmente se encuentran cerca a los sitios de inyección y son la más común cuando inyecta en la piel o los músculos, o fallar una vena mientras entregar un chute.

Síntomas

- Bulto rosado o rojo en la piel
- Delicada o dolorosa
- Cálido o caliente al toque
- Rayas rojas o hinchazón rápida significa que la infección está propagándose.

Abscesos también pueden hacerse siente cansado o enfermo, da usted una fiebre o los escalofríos, y dolores del pecho si la infección va al corazón o los pulmones.

¿QUÉ DEBE HACER SI TENGO UN ABSCESO?

Tratamiento en casa:

Puede tratar un absceso en casa si la piel no es caliente e hinchada y no están rayas rojas.

Hay dos tratamientos en casa para hacerlo:

1. Remoje el absceso en una bañera de agua caliente (que no le quema) o agua caliente y sal de Epsom
2. Use un paño mojado y limpio, y manténgalo en el absceso.



Remoje **3-4 tiempos cada día por 10-15 minutos**, luego cubra con una venda limpia y seca. **PARE** remojar y usar una compresa cuando el absceso comienza a drenar.



RECORDATORIOS

Va a una clínica si:

- El absceso no mejora, especialmente si ha sido 5-7 días
- El absceso está haciendo más grande o es muy doloroso
- El absceso es caliente e hinchado
- ¡Rayas rojas empiezan propagar del absceso – VA LO ANTES POSIBLE!

Va a la sala de emergencias si:

- Tiene un dolor del pecho
- Tiene una fiebre alta y/o escalofríos
- Las rayas rojas se están extendiendo rápidamente

¿Qué sobre antibióticos?

- Si recetó, **tome todos de sus antibióticos** (aunque si está sentido mejor)
- Tome antibióticos **después** de usar (si usar heroína, no quiere vomitar la medicina)
- **No comparta antibióticos**. Es posible que las pastillas de otra persona no curen su infección.
- No tome antibióticos con alcohol, jugo, o soda porque pueden molestar el estómago.
- Regrese al doctor si su infección no está mejor después de tomar todos los antibióticos.