

## RECORDATORIOS

En adición a usar una aguja nueva cada vez, es importante también, para usar nuevos utensilios para calentar la droga, algodones, y cucharas. Reutilizar o compartir estos materiales con otra persona puede aumentar la probabilidad de infecciones, VIH, y la hepatitis.

Si usted absolutamente debe reutilizar o compartir agujas o suministros con otras personas, asegúrese a limpiarlos completamente antes de reutilizar.

- Enjuague la aguja y la jeringa con el agua **FRIA** varias veces
- Lave la aguja y la jeringa con la lejía sin diluir de la casa. Llene la jeringa completamente y and guarde la lejía en la jeringa por **DOS MINUTOS** mientras agitarla. Deseche la lejía.
- Enjuague la aguja y la jeringa completamente con agua limpia y fría para quitar la lejía restante. Deseche el agua.

La mejor manera para evitar los abscesos, la sobredosis, la hepatitis C, VIH, u otras condiciones de la salud es dejar usarlas. Usted siempre puede preguntar una persona de personal por información o asistencia en prácticas seguras por el uso de las drogas, tratamiento, y las prácticas sexuales seguras.

### LIFEPOINT PROGRAMA DE ACCESO A LA JERINGA

#### Vivent Health


1311 N 6th St  
Milwaukee, WI 53212  
(414) 225-1608

\*Pruebas de VIH, Hepatitis C e ITS disponibles

Adaptado de recursos creados por el Harm Reduction Coalition

# USE UNA AGUJA NUEVA CADA VEZ QUE INYECTA

Ayude a protegerse a sí mismo y a los demás por usar una nueva jeringa cada vez que inyecta y divide la droga



## ¿CÓMO APARECE SU AGUJA?

---

Cada vez una aguja está usando, la piel daña la punta de la aguja.

Usar agujas con puntas dañadas puede llevar a:

- Abscesos
- Infecciones
- Venas reventadas

Usar agujas desafiladas:

- Causa trauma innecesario a las venas y el tejido circundante.
- Lleva a una herida punzante más grande y sangrar aumentada.
- No es tan cómodo como usar una aguja nueva y afilada.




Aguja nueva



Aguja usada una vez



Aguja usada dos veces



Aguja usada seis veces

## LA PIEL ES DURA

---

Use una jeringa nueva cada vez que toque la piel o la vena. Aunque si falla la vena, use una jeringa **NUEVA** y trate otra vez en otro sitio.

- No use la misma aguja para inyectarse una y otra vez.
- Nunca trate a afilar una punta usada. Esto solo hace la aguja más peligrosa.
- No mezcla un chute con la punta de una aguja.

Use una aguja y una jeringa nueva **CADA TIEMPO** que toque su la piel o la vena.